QuarkXPress 8.1

键盘命令指南: Windows

QuarkXPress 8.1
键盘命令指南: Windows

菜单命令 (Windows®)

文件菜单	
新建项目	Ctrl+N
新建库	Ctrl+Alt+N
打开	Ctrl+O
关闭	Ctrl+F4
保存	Ctrl+S
另存为	Ctrl+Shift+S
恢复到上次自动保存	Alt+恢复到已保存
导入	Ctrl+E
保存文本	Ctrl+Alt+E
附加	Ctrl+Alt+A
以 PDF 檔形式导出版面	Ctrl+Alt+P
以 EPS 形式导出页面	Ctrl+Alt+Shift+S
打印	Ctrl+P
退出	Ctrl+Q
输出作业	Ctrl+Alt+Shift+O

编辑菜单	
撤消	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y（可配置）
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
无格式粘贴	Ctrl+Alt+U
粘贴到位	Ctrl+Alt+Shift+V
全选	Ctrl+A
查找/更改	Ctrl+F
关闭查找/更改	Ctrl+Alt+F
首选项对话框	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落窗格（首选项对话框）	Ctrl+Alt+Y
捕获窗格（首选项对话框）	Ctrl+Shift+F12
工具窗格（首选项对话框）	双击工具调色板中的工具
样式表对话框	Shift+F11
颜色对话框	Shift+F12
H&J 对话框	Ctrl+Alt+J

文本的样式菜单	
尺寸 > 其他	Ctrl+Shift+\
类型样式	
普通	Ctrl+Shift+P
粗体	Ctrl+Shift+B
斜体	Ctrl+Shift+I
下划线	Ctrl+Shift+U
单词下划线	Ctrl+Shift+W
删除线	Ctrl+Shift+/
双删除线	Ctrl+Alt+Shift+/
轮廓线	Ctrl+Shift+O
阴影	Ctrl+Shift+Y
全部大写	Ctrl+Shift+K
小型大写字母	Ctrl+Shift+H
上标	Ctrl+Shift+0（零）
下标	Ctrl+Shift+9
上标字	Ctrl+Shift+V
连字（在 Plus 和东亚版本中不可用）	Ctrl+Shift+G
字符属性对话框	Ctrl+Shift+D
更改正文方向（仅限 Plus 和东亚版本）	Ctrl+Alt+Shift+T
Rubi（仅限 Plus 和东亚版本）	Ctrl+Alt+R
组字符（仅限 Plus 和东亚版本）	Ctrl+Shift+G
对齐	
左对齐	Ctrl+Shift+L
居中对齐	Ctrl+Shift+C
右对齐	Ctrl+Shift+R
左右对齐	Ctrl+Shift+J
强制	Ctrl+Alt+Shift+J
行距	Ctrl+Shift+E
格式	Ctrl+Shift+F
选项卡	Ctrl+Shift+T
规则	Ctrl+Shift+N
切换**字体预览**首选项	Shift+显示**字体**子菜单

图片的样式菜单	
半色调	Ctrl+Shift+H
中间图片	Ctrl+Shift+M
拉伸图片以适合方框	Ctrl+Shift+F
缩放图片以适合方框（按比例）	Ctrl+Alt+Shift+F

行的样式菜单	
宽度 > 其他	Ctrl+Shift+\

项目菜单	
修改	Ctrl+M
方框	Ctrl+Alt+B
框架	Ctrl+B
狭条排印	Ctrl+F10
剪辑	Ctrl+Alt+T
阴影	Ctrl+Alt+Shift+D
复制	Ctrl+D
步进和重复	Ctrl+Alt+R
步进和重复（仅限 Plus 和东亚版本）	Ctrl+Alt+D
删除	Ctrl+K
组合	Ctrl+G
取消群组	Ctrl+U
锁定位置/解锁位置	F6
前置	F5
向前发送	Ctrl+F5
后置	Shift+F5
向后发送	Ctrl+Shift+F5
空格/对齐	Ctrl+,（逗号）
应用上一个	Ctrl+Alt+/
空格/对齐	Ctrl+,（逗号）
形状（将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框）	**Alt+项目 > 形状 > [贝塞尔形状]**
编辑	
狭条排印	Ctrl+F10
剪辑路径	Ctrl+Shift+F10
点/线段类型	
角点	Ctrl+F1
平滑点	Ctrl+F2
对称点	Ctrl+F3
直线段	Ctrl+Shift+F1
曲线段	Ctrl+Shift+F2

页面菜单	
转到页面对话框	Ctrl+J
显示此页的主页面	Shift+F4

页面菜单

显示下一主页面	Ctrl+Shift+F4
显示上一主页面	Ctrl+Shift+F3
显示版面（显示主页面时）	Shift+F4
页面属性（一个 Web 版面活动时）	Ctrl+Alt+Shift+A

版面菜单

版面属性对话框	Ctrl+Alt+Shift+P

视图菜单

适合窗口	Ctrl+0（零）
适合窗口中的最大跨页	Alt+适合窗口或 Ctrl+Alt+0（零）
实际尺寸	Ctrl+1（一）
缩略图	Shift+F6
显示/隐藏辅助线	F7
显示/隐藏页面网格	Ctrl+F7
显示/隐藏文本框网格	Ctrl+Alt+F7
对齐辅助线	Shift+F7
对齐页面网格	Shift+Alt+F7
显示/隐藏标尺	Ctrl+R
显示/隐藏隐形	Ctrl+I

实用程序菜单

检查拼写 > 单词/选择	Ctrl+W
检查拼写 > 正文	Ctrl+Alt+W
检查拼写 > 版面	Ctrl+Alt+Shift+W
添加（拼写检查对话时）	Ctrl+A
将可疑单词添至辅助字典（拼写检查对话时）	Alt+Shift+点击全部添加键
跳过键（拼写检查对话时）	Ctrl+S
全部替换键（拼写检查时）	Ctrl+R
替换键（拼写检查时）	Ctrl+Shift+R
完成键（拼写检查时）	Ctrl+D
建议的断字	Ctrl+Alt+Shift+H
更多 > 行检查 > 下一行	Ctrl+;

窗口菜单

显示/隐藏工具调色板	F8
显示/隐藏测量调色板	F9
显示/隐藏页面版面调色板	F4

窗口菜单	
显示/隐藏**样式表**调色板	F11
显示/隐藏**颜色**调色板	F12
显示/隐藏**捕获信息**调色板	Ctrl+F12
显示/隐藏**列表**调色板	Ctrl+F11
显示/隐藏**交互**调色板	Ctrl+Alt+F8

帮助菜单	
帮助	F1

对话框中的选项卡	
显示下一选项卡	Ctrl+Tab
显示上一选项卡	Ctrl+Shift+Tab

对话框命令 (Windows)

字段	
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
选择带文本插入栏的字段	双击
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
撤消	Ctrl+Z
将字段恢复原始值	Ctrl+Shift+Z
通过结合运算符执行数学运算	+（加）
	–（减）
	*（乘）
	/（除）

按钮	
确定（或边框按钮）	Enter
取消	Escape
应用	Alt+A
是	Y
否	N
在**选项卡**选项卡中设置按钮（在**段落属性**对话框中）	Alt+S

列表（在对话框中）	
选择列表中的连续项目	Shift+单击
选择列表中的非连续项目	Ctrl+单击

调色板命令 (Windows)

工具调色板	
显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
选择下一工具（或显示**工具**调色板）	Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8
选择上一工具（或显示**工具**调色板）	Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Ctrl+Shift+F8
打开**首选项**对话框的**工具**窗格	双击项目创建工具或**缩放**工具
在**项目**和**文本内容**工具或**图片内容**工具之间切换	Shift+F8
内容工具暂时更改为**项目**工具	Ctrl
移动发射工具以保持调色板	Control+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	Control+单击工具
工具选择快捷方式（选中文本**内容工具**时不可用）	
项目工具	V
文本工具	T
图片工具	R
方框工具	B
直线工具	L
钢笔工具	P
表格工具	G
缩放工具	Z
摇摄工具	X

测量调色板	
显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
选择**传统**选项卡的字体字段或**空格/对齐**选项卡（或显示调色板）	Ctrl+Alt+M
选择**传统**选项卡的字体字段或**字符属性**选项卡	Ctrl+Alt+Shift+M
切换**字体预览**首选项	Shift+打开字体下拉菜单
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
退出/应用	Enter
退出/取消	Escape
向前切换选项卡	Ctrl+Alt+;（分号）
向后切换选项卡	Ctrl+Alt+,（逗号）
显示**空格/对齐**选项卡	Ctrl+,（逗号）

页面版面调色板	
显示调色板	Ctrl+F
打开**插入页面**对话框	Alt+将主页面拖动到版面区域

页面版面调色板

显示**插入页面**上下文菜单	右键单击页面
显示绝对页码	Alt+单击页面

样式表调色板

显示调色板	Ctrl+F
显示编辑样式表上下文菜单	右键单击样式表名称
显示**编辑样式表**对话框	Ctrl+单击样式表
应用*无样式*，然后是样式表	Alt+单击样式表名称
（仅应用到段落属性）	Alt+Shift+单击段落样式表

颜色调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
显示编辑颜色上下文菜单	右键单击颜色名称
显示**颜色**对话框	Ctrl+单击颜色名称

捕获信息调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11

列表调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11

索引调色板

选择文本字段	Ctrl+Alt+I
单击**添加**按钮	Ctrl+Alt+Shift+I
编辑选定的索引条目	双击
单击**添加翻转**按钮	Alt+单击**添加**按钮

查找/更改调色板

显示调色板	Ctrl+F
关闭调色板	Ctrl+Alt+F
更改**查找下一个**按钮以**查找第一个**	Alt

项目和版面命令 (Windows)

显示页面	
转到页面对话框	Ctrl+J
显示此页的主页面	Shift+F4
显示下一主页面	Ctrl+Shift+F4
显示上一主页面	Ctrl+Shift+F3
显示版面（显示主页面时）	Shift+F4

更改视图	
访问视图百分比字段	Ctrl+Alt+V
任何实际尺寸视图	Ctrl+1（一）
任何适合窗口视图	Ctrl+0（零）
任何 200% 视图	Ctrl+Alt+单击
在 100% 和 200% 之间切换	Ctrl+Alt+单击
适合窗口中的最大跨页	Alt+**适合窗口**或 Ctrl+Alt+0（零）
放大	Ctrl+空格+单击/拖动
缩小	Ctrl+Alt+空格+单击/拖动
放大（选中**文本内容**工具时不可用）	Ctrl+ =
缩小（选中**文本内容**工具时不可用）	Ctrl+ -（连字号）
最小化/最大化项目窗口	F3
适合窗口中的跨页	Shift+F3

重新绘制屏幕	
停止重新绘制	Escape
强制重新绘制	Shift+Escape

删除标尺辅助线	
删除水平标尺辅助线	Alt+单击水平标尺
删除垂直标尺辅助线	Alt+单击垂直标尺

关闭项目	
关闭项目窗口	Ctrl+F4
关闭项目并退出 QuarkXPress®	Alt+Shift+F4 或 Alt+F4

显示上下文菜单	
项目窗口上下文菜单	Alt+ -（连字号）
活动项目上下文菜单	Shift+F10

在版面之间导航	
循环版面	Alt+'（撇号）

在项目之间导航	
循环项目窗口	Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6

滚动	
使用摇摄工具	Alt+拖动
要开始文本	Ctrl+Home
要结束文本	Ctrl+End
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Ctrl+Page Up
到末页	Ctrl+Page Down
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down
到上一跨页	Alt+Page Up
到下一跨页	Alt+Page Down

项目命令 (Windows)

选择/取消选择项目	
选择背面或后面的项目	Ctrl+Alt+Shift+单击项目层叠位置
选择多个项目或点	Shift+单击
取消选择所有项目	Escape

创建、调整大小和旋转项目	
创建方框时限制为方形或圆形	创建时按 Shift
调整大小时限制比例	Shift+拖动句柄
调整项目时缩放内容	Ctrl+拖动句柄
根据中心调整大小	Alt+拖动句柄
调整多个项目大小（需要多选）	拖动句柄前按 Ctrl
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按 Shift
限制直线角度为 0°/45°/90°	创建或调整直线大小时按 Shift
拖动时复制项目	拖动项目时按 Alt

编辑贝塞尔项目和路径	
添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用**贝塞尔钢笔**工具单击点
从**贝塞尔钢笔**工具调用**选择点**模式	Ctrl
从**贝塞尔钢笔**工具调用**转换点**模式	Alt
拖动贝塞尔句柄时调用**转换点**模式	Alt+拖动
收回贝塞尔句柄	Alt+单击控制句柄
删除活动的贝塞尔点	删除（必须选择**选择点**工具）
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用**选择点**工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	Ctrl+Option
将活动点限制为 45° 移动	Shift+拖动点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	Shift+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框	Alt+ **项目 > 形状 > [贝塞尔形状]**

将阴影应用到项目	
修改对话框的阴影选项卡	Ctrl+Alt+Shift+D

显示修改对话框	
为选定项目显示修改对话框	使用项目工具双击项目

显示使用对话框	
显示使用对话框（字体窗格）	F2

显示使用对话框	
显示使用对话框的图片选项卡	Shift+F2

修改线宽	
增加	
预设范围	Ctrl+Shift+.（句号）
1 点	Ctrl+Alt+Shift+.（句号）
减少	
预设范围	Ctrl+Shift+,（逗号）
1 点	Ctrl+Shift+;（分号）

移动项目	
没有限制	拖动（项目工具）或 Ctrl+拖动（文本内容工具或图片内容工具）
带有水平/垂直限制	Shift+拖动（项目工具）或 Ctrl+Shift+拖动（文本内容工具或图片内容工具）

轻推项目（项目工具）	
移动 1 点	箭头键
移动 1/10 点	Alt+箭头键
移动 10 点（首选项中可配置的数量）	Shift+箭头键

修改方框	
调整方框大小，限制形状	Shift+拖动方框句柄
调整方框大小，保持长宽比	Alt+Shift+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小	Ctrl+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小，限制形状	Ctrl+Shift+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小，保持长宽比	Ctrl+Alt+Shift+拖动方框句柄

显示上下文菜单（项目）	
显示项目的上下文菜单	Shift+F10

文本命令 (Windows)

添加自动页面文本框中的数字	
上一方框页码字符	Ctrl+2
当前页码字符	Ctrl+3
下一方框页码字符	Ctrl+4

更新文本流	
当前 QuarkXPress 版本中的回流文本	Alt+打开对话框中的打开

更改语言	
强制应用语言（忽略语言锁定）	Ctrl+选择语言下拉菜单中的语言

更改字体	
测量调色板中的字体字段	Ctrl+Alt+Shift+M
上一字体	Ctrl+Shift+F9
下一字体	Ctrl+F9
强制应用字体（忽略字体锁定）	Ctrl+选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符	
字体字符符号	Ctrl+Alt+Q

修改字号	
增加	
预设范围	Ctrl+Shift+.（句号）
1 点	Ctrl+Alt+Shift+,（句号）
减少	
预设范围	Ctrl+Shift+,（逗号）
1 点	Ctrl+Shift+;（分号）
尺寸 Þ 其他	
交互调整大小	
根据中心按比例	Ctrl+Alt+Shift+拖动句柄
比例	Ctrl+Shift+拖动句柄
非比例	Ctrl+拖动句柄

修改水平/垂直比例	
增加	
5%	Ctrl+]
1%	Ctrl+Alt+]

修改水平/垂直比例	
减少	
5%	Ctrl+[
1%	Ctrl+Alt+[

修改缩排/跟踪	
增加	
1/20 em	Ctrl+Shift+]
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+]
减少	
1/20 em	Ctrl+Shift+[
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+[

单词空格跟踪	
增加	
.05 em	Control+Shift+@
.005 em	Control+Alt+Shift+@
减少	
.05 em	Control+Shift+!
.005 em	Control+Alt+Shift+!

修改基线切换	
上升 1 点	↑
下降 1 点	↓

修改行距（自动到绝对）	
增加	
1 点	Ctrl+Shift+’（撇号）
1/10 点	Ctrl+Alt+Shift+’（撇号）
减少	
1 点	Ctrl+Shift+;（分号）
1/10 点	Ctrl+Alt+Shift+;（分号）

复制段落属性	
将格式复制到文本链中的选定段落	Alt+Shift+单击

拖放文本	
拖动-复制文本（输入设置首选项打开）	Shift+拖动

搜索文本	
通配符（仅限查找）(\?)	Ctrl+/
选项卡	\t
新建段落 (\p)	Enter
新建行 (\n)	Shift+Enter
新建列 (\c)	键盘 Enter
新建框 (\b)	Shift+键盘 Enter
上一方框页码字符 (\2)	Ctrl+2
当前页码字符 (\3)	Ctrl+3
下一方框页码字符 (\4)	Ctrl+4
标点空格	Ctrl+.（句号）
灵活空格 (\f)	Ctrl+Shift+F
反斜线 (\\)	Ctrl+\
此处缩进	\i
任意新行	\d
任意连字符	\h
双倍间距	\m
单倍行距	\e
3 倍间距	\5
4 倍间距	\$
6 倍间距	\^
数字间隔	\8
字间最小距	\{
紧间距	\[
零宽度间距	\z
单词合并	\j
无 Unicode 编码值符号	\~
智能引号开启时，直单引号	'
智能引号开启时，直双引号	"
曲引号	贴入字段

单击检查拼写中的按钮对话框	
查找	Alt+L
跳过	Alt+S
添加	Alt+A
将所有可疑的单词添加到辅助词典	Alt+Shift+单击关闭按钮

特殊字符	
此处缩进	Ctrl+\

特殊字符	
任意新行	Ctrl+Enter
新建段落	Enter
新建行	Shift+Enter
新建列	键盘 Enter
新建框	Shift+键盘 Enter
右缩进选项卡	Shift+Tab
插入挂起缩进字符	Ctrl+\
打开单引号（弯曲引号）字符	Alt+[
关闭单引号（弯曲引号）字符	Alt+]
打开引号（弯曲引号）字符	Alt+Shift+[
关闭引号（弯曲引号）字符	Alt+Shift+]
英寸标志	Ctrl+Alt+'（撇号）
打开引号（弯曲引号）字符	Alt+Shift+2
§ 商标符号	Alt+Shift+6
¶ 符号	Alt+Shift+7
项标符号	Alt+Shift+8
版权符号	Alt+Shift+C
注册符号	Alt+Shift+R
† 符号	Alt+Shift+T

连字号和破折号	
中断标准破折号	连字号
非中断标准破折号	Ctrl+=
任意（软）连字号	Ctrl+ -（连字号）
不连接单词	Ctrl+ -（连字号）直接在单词之前
非中断短破折号	Ctrl+Alt+Shift+ -（连字号）
中断长破折号	Ctrl+Shift+=
非中断长破折号	Ctrl+Alt+Shift+=

空格	
中断标准空格	Space
非中断标准空格	Ctrl+5
中断单倍行距	Ctrl+Shift+6
非中断单倍行距	Ctrl+Alt+Shift+6
中断灵活空格	Ctrl+Shift+5
非中断灵活空格	Ctrl+Alt+Shift+5
中断标点空格	Shift+Space
非中断标点空格	Ctrl+Shift+Space

空格	
中断双倍行距	Ctrl+Shift+7
非中断双倍行距	Ctrl+Alt+Shift+7
中断薄空格	Ctrl+Shift+8
非中断薄空格	Ctrl+Alt+Shift+8

移动文本插入点	
上一字符 r	Backspace
下一字符	Delete 或 Shift+Backspace
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	Ctrl+Backspace
下一单词	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
上一段	Ctrl+↑
下一段	Ctrl+↓
开始行	Ctrl+Alt+← 或 Home
结束行	Ctrl+Alt+→ 或 End
开始正文	Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home
结束正文	Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End

选择字符	
上一字符 r	Backspace
下一字符	Delete 或 Shift+Backspace
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一单词	Ctrl+Backspace
下一单词	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
上一段	Ctrl+Shift+↑
下一段	Ctrl+Shift+↓
开始行	Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home
结束行	Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End
开始正文	Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home
结束正文	Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End

单击鼠标选择文本	
定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词
选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点
选择行	三次单击

单击鼠标选择文本	
选择段落	四次单击
选择正文	五次单击

删除字符	
上一字符 r	Backspace
下一字符	Delete 或 Shift+Backspace
上一单词	Ctrl+Backspace
下一单词	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
选择字符	Delete 或 Backspace

图片命令 (Windows)

导入图片	
导入 EPS 不添加点颜色	Ctrl+导入对话框中的打开
重新导入项目中的所有图片	Ctrl+打开对话框中的打开

缩放图片	
增加 5%	Ctrl+Alt+Shift+.（句号）
减少 5%	Ctrl+Alt+Shift+,（逗号）

调整方框和图片大小	
调整保持长宽比大小	Shift+拖动句柄
调整方框和比例图片大小	Ctrl+拖动方框句柄
根据中心调整大小	Alt+拖动句柄
根据中心旋转图片内容	Alt+拖动旋转句柄

居中和适合图片	
居中	Ctrl+Shift+M
适合方框	Ctrl+Shift+F

轻推图片（内容工具）	
左 1 点	←
左 1/10 点	Alt+←
右 1 点	→
右 1/10 点	Alt+→
上升 1 点	↑
上升 1/10 点	Alt+↑
下降 1 点	↓
下降 1/10 点	Alt+↓

修改图片	
图片半色调规范对话框	Ctrl+Shift+H
将更新按钮更改为全部更新在使用对话框的图片窗格中	Alt+单击更新按钮
应用导航/转化图片样式	Ctrl+Shift+ -（连字号）